

Construcción - Corte seco - General de obra Plus Standard Segmentado - DGOPSS



Este disco es perfecto para corte seco y está indicado para cortar materiales de construcción que no presentan una dureza ni una abrasividad excesiva (ladrillo de construcción, piedra blanda, mampostería, baldosas de cemento, azulejos de cerámica, hormigón, etc). Cuenta con pastilla segmentada, que destaca por ofrecer un gran poder, una mayor velocidad de corte y muy buena refrigeración por aire.

MATERIAL: Pastillas: aleación de diamante

sintético y polvo metálico a base de Cobalto, Niquel y Hierro

Plancha: acero templado

USOS: Ladrillo de construcción,

mampostería, piedra blanda, hormigón viejo, teja, baldosa de

cemento y hormigón

Referencia	Ø Exterior	Ø Interior	Medida pastilla Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Máx.	Calidad	Envase	Embalaje
52611510	115	22,2	1,9 - 7,0	8	13.300	5	1	100
52612510	125	22,2	2,0 - 7,0	8	12.200	5	1	200
52618010	180	22,2	2,2 - 7,0	14	8.400	5	1	40
52623010	230	22,2	2,4 - 7,2	16	6.600	5	1	40

