

Construcción - Corte seco - General de obra Max Láser Profesional Segmentado - DGOMLS



Este disco es perfecto para corte seco y está indicado para cortar materiales de construcción que no presentan una dureza ni una abrasividad excesiva (ladrillo de construcción, piedra blanda, mampostería, baldosas de cemento, azulejos de cerámica, hormigón, etc). Cuenta con pastilla MAX que destaca por estar soldada con láser, ofrecer un gran poder, un corte muy limpio, lineal, una mayor velocidad de corte y muy buena refrigeración por aire.

MATERIAL: Pastillas: aleación de diamante

sintético y polvo metálico a base de Cobalto, Niquel y Hierro Plancha: acero templado

USOS: Ladrillo de construcción,

mampostería, piedra blanda, hormigón viejo, teja, baldosa de

cemento y hormigón

Referencia	Ø Exterior	Ø Interior	Medida pastilla Ancho/Alto	Nº Pastillas	RPM Máx.	Calidad	Envase	Embalaje
52611514	115	22,2	2,0 - 8,0	9	13.300	9	1	50
52612514	125	22,2	2,0 - 8,0	10	12.200	9	1	50
52618014	180	22,2	2,4 - 8,0	13	8.400	9	1	40
52623014	230	22,2	2,6 - 8,0	16	6.600	9	1	20



V1:2021/08