

inoxidable

Accesorios para cable
y elementos de elevación

Inoxidable AISI 316



Compromiso con la calidad y el medio ambiente

ISO 9001:2015

Nuestra voluntad es el compromiso de armonizar con el medio ambiente y de respetar la legislación vigente, integrando aspectos ambientales a la gestión de la empresa.



ISO 14001:2015

Nuestra voluntad es el compromiso de armonizar con el medio ambiente y de respetar la legislación vigente, integrando aspectos ambientales a la gestión de la empresa.



Calidad Uniq Los 7 puntos



Identificación inmediata



Homogeneidad de todos los artículos



Conformidad con los requisitos de la certificación



Marca respaldada por Damesa



Proximidad comercial



Asesoramiento personalizado



Gama muy completa

Tensores

AISI
316

Es el producto más universal de tensado de cable, gracias a la seguridad del ensamblaje y a la rapidez de la unión. Admite un sinfín de combinaciones: gancho/gancho, gancho/anilla, horquilla/horquilla, etc. Fabricados en acero inoxidable AISI 316, imprescindible en ambientes corrosivos o marinos.



Tensor gancho/anilla AISI 316

Disponible desde M5 hasta M16



Tensor gancho/gancho
AISI 316

Disponible desde M5 hasta M12



Tensor anilla/anilla
AISI 316

Disponible desde M5 hasta M12



Terminal cáncamo
AISI 316

Ø de cable desde 2,5 hasta 10



Terminal horquilla
AISI 316

Ø de cable desde 3 hasta 12



Tensor tubular horquilla/horquilla
AISI 316

Medidas disponibles desde 5 hasta 20



Terminal varilla
AISI 316

Ø de cable desde 2,5 hasta 10

Sujetacables

El sujetacable, compuesto por una horquilla y un cuerpo puente, permite hacer gazas de cables o conexiones donde no se pueda prensar ni usar terminales o uniones temporales de cables.

AISI
316



Sujetacable
plano simple AISI 316

Ø de cable desde 3 hasta 6



Sujetacable DIN 741
AISI 316

Ø de cable desde 2 hasta 30



Sujetacable
plano doble AISI 316

Ø de cable desde 3 hasta 6

Grilletes

Son los instrumentos de elevación más usados como pieza intermedia entre una anilla, un cáncamo, un gancho y/o una eslinga. El bulón y su conexión con el arco, mediante una rosca, facilita el montaje dentro de la estructura de elevación.



Grillete recto
con punzón AISI 316

Medida desde 4 hasta 25



Grillete lira
con punzón AISI 316

Medida desde 4 hasta 16

NUEVO



Grillete recto cabeza cuadrada

Medida desde 10 hasta 25



Grillete girado AISI 316

Medida desde 4 hasta 10

Anillas de elevación

AISI
316

Las anillas de elevación están diseñadas para la elevación de cargas pesadas o ligeras. Según el caso, su base dispone de un espárrago roscado, o bien de una rosca donde introducir el espárrago. Sus hilos de rosca permiten anclar, amarrar y realizar cualquier elevación de carga, siempre siguiendo las consideraciones de aplicación.

NUEVO



Cáncamo largo con arandela y tuerca - AISI 316

Disponible desde 6x60 hasta 12x120



DIN 580 - AISI 316

Disponible desde M6 hasta M24



DIN 582 - AISI 316

Disponible desde M6 hasta M24

DIN 5299 / Mallas rápidas / Eses / Guardacabos / Giratorios

Existen un sinnúmero de productos Uniq destinados, cada uno de ellos, a diferentes aplicaciones: uniones rápidas de cadena, protección de cables durante la aplicación, elementos funcionales para el colgado rápido de objetos, etc., aportando, cada uno de ellos, la garantía y la seguridad óptima para cada montaje.



ESE - AISI 316

Ø desde 3 hasta 10



Malla rápida AISI 316

Ø desde 3,5 hasta 12



Giratorio AISI 316

Ø desde 5 hasta 13



DIN 5299 - AISI 316

Disponible desde 4x40 hasta 11x120



Guardacabo DIN 6899 AISI 316

Ø desde 2 hasta 15

NUEVO



Grillete doble giratorio - AISI 316

Ø desde 6 hasta 16

NUEVO



Gancho de elevación con seguro - AISI 316

Disponible desde 500 Kg hasta 3000 Kg

NUEVO



Anilla soldada - AISI 316

Ø desde 3x20 hasta 8x60

NUEVO



DIN 5299 con seguro - AISI 316

Disponible desde 4x40 hasta 11x120



Seguridad 360°



damesa 
www.damesa.com
damesa@damesa.com