




CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gasas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color violeta

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 1,0x1	09529803	1.000	1	30	1	1
SLGS 1,0x1,5	09529815	1.000	1,5	30	1	1
SLGS 1,0x2	09529824	1.000	2	30	1	1
SLGS 1,0x3	09529837	1.000	3	30	1	1
SLGS 1,0x4	09529848	1.000	4	30	1	1
SLGS 1,0x5	09529850	1.000	5	30	1	1
SLGS 1,0x6	09529861	1.000	6	30	1	1
SLGS 1,0x8	09529873	1.000	8	30	1	1
SLGS 1,0x10	09529889	1.000	10	30	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1


MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color naranja

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 1,5x1	09530013	1.500	1	50	1	1
SLGS 1,5x1,5	09530021	1.500	1,5	50	1	1
SLGS 1,5x2	09530030	1.500	2	50	1	1
SLGS 1,5x2,5	09530048	1.500	2,5	50	1	1
SLGS 1,5x3	09530056	1.500	3	50	1	1
SLGS 1,5x3,5	09530064	1.500	3,5	50	1	1
SLGS 1,5x4	09530072	1.500	4	50	1	1
SLGS 1,5x4,5	09530080	1.500	4,5	50	1	1
SLGS 1,5x5	09530099	1.500	5	50	1	1
SLGS 1,5x6	09530101	1.500	6	50	1	1
SLGS 1,5x6,5	09530110	1.500	6,5	50	1	1
SLGS 1,5x8	09530128	1.500	8	50	1	1
SLGS 1,5x10	09530136	1.500	10	50	1	1
SLGS 1,5x12	09530144	1.500	12	50	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
			
x1x	2	x0,8	x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1


MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color verde

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 2,0x1	09530152	2.000	1	60	1	1
SLGS 2,0x1,5	09530160	2.000	1,5	60	1	1
SLGS 2,0x2	09530179	2.000	2	60	1	1
SLGS 2,0x2,5	09530187	2.000	2,5	60	1	1
SLGS 2,0x3	09530195	2.000	3	60	1	1
SLGS 2,0x3,5	09530208	2.000	3,5	60	1	1
SLGS 2,0x4	09530216	2.000	4	60	1	1
SLGS 2,0x4,5	09530224	2.000	4,5	60	1	1
SLGS 2,0x5	09530232	2.000	5	60	1	1
SLGS 2,0x6	09530240	2.000	6	60	1	1
SLGS 2,0x6,5	09530259	2.000	6,5	60	1	1
SLGS 2,0x8	09530267	2.000	8	60	1	1
SLGS 2,0x10	09530275	2.000	10	60	1	1
SLGS 2,0x12	09530283	2.000	12	60	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
			
x1x	2	x0,8	x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color verde oscuro

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 2,5x1	09530290	2.500	1	75	1	1
SLGS 2,5x1,5	09530304	2.500	1,5	75	1	1
SLGS 2,5x2	09530312	2.500	2	75	1	1
SLGS 2,5x2,5	09530320	2.500	2,5	75	1	1
SLGS 2,5x3	09530339	2.500	3	75	1	1
SLGS 2,5x3,5	09530347	2.500	3,5	75	1	1
SLGS 2,5x4	09530355	2.500	4	75	1	1
SLGS 2,5x4,5	09530363	2.500	4,5	75	1	1
SLGS 2,5x5	09530371	2.500	5	75	1	1
SLGS 2,5x6	09530380	2.500	6	75	1	1
SLGS 2,5x6,5	09530398	2.500	6,5	75	1	1
SLGS 2,5x8	09530400	2.500	8	75	1	1
SLGS 2,5x10	09530419	2.500	10	75	1	1
SLGS 2,5x12	09530427	2.500	12	75	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1


MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color amarillo

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 3,0x1	09530435	3.000	1	90	1	1
SLGS 3,0x1,5	09530443	3.000	1,5	90	1	1
SLGS 3,0x2	09530451	3.000	2	90	1	1
SLGS 3,0x2,5	09530460	3.000	2,5	90	1	1
SLGS 3,0x3	09530478	3.000	3	90	1	1
SLGS 3,0x3,5	09530486	3.000	3,5	90	1	1
SLGS 3,0x4	09530494	3.000	4	90	1	1
SLGS 3,0x4,5	09530507	3.000	4,5	90	1	1
SLGS 3,0x5	09530515	3.000	5	90	1	1
SLGS 3,0x6	09530523	3.000	6	90	1	1
SLGS 3,0x6,5	09530531	3.000	6,5	90	1	1
SLGS 3,0x8	09530540	3.000	8	90	1	1
SLGS 3,0x10	09530558	3.000	10	90	1	1
SLGS 3,0x12	09530566	3.000	12	90	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
			
x1x	2	x0,8	x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster


ACABADO: Color gris

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 4,0x1	09530574	4.000	1	120	1	1
SLGS 4,0x1,5	09530582	4.000	1,5	120	1	1
SLGS 4,0x2	09530590	4.000	2	120	1	1
SLGS 4,0x2,5	09530603	4.000	2,5	120	1	1
SLGS 4,0x3	09530611	4.000	3	120	1	1
SLGS 4,0x3,5	09530620	4.000	3,5	120	1	1
SLGS 4,0x4	09530638	4.000	4	120	1	1
SLGS 4,0x4,5	09530646	4.000	4,5	120	1	1
SLGS 4,0x5	09530654	4.000	5	120	1	1
SLGS 4,0x6	09530662	4.000	6	120	1	1
SLGS 4,0x6,5	09530670	4.000	6,5	120	1	1
SLGS 4,0x8	09530689	4.000	8	120	1	1
SLGS 4,0x10	09530697	4.000	10	120	1	1
SLGS 4,0x12	09530700	4.000	12	120	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color marrón

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 6,0x4	09530718	6.000	4	180	1	1
SLGS 6,0x4,5	09530726	6.000	4,5	180	1	1
SLGS 6,0x5	09530734	6.000	5	180	1	1
SLGS 6,0x6	09530742	6.000	6	180	1	1
SLGS 6,0x6,5	09530750	6.000	6,5	180	1	1
SLGS 6,0x8	09530769	6.000	8	180	1	1
SLGS 6,0x10	09530777	6.000	10	180	1	1
SLGS 6,0x12	09530785	6.000	12	180	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
			
x 1x	2	x0,8	x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color azul

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 8,0x4	09530793	8.000	4	240	1	1
SLGS 8,0x5	09530814	8.000	5	240	1	1
SLGS 8,0x6	09530822	8.000	6	240	1	1
SLGS 8,0x8	09530849	8.000	8	240	1	1
SLGS 8,0x10	09530857	8.000	10	240	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
			
x1x	2	x0,8	x1,4



ESLINGA DE DOS CAPAS

La eslinga plana con gazas consiste en una cinta textil de doble capa con un ancho, un largo y un color predeterminado cuyos extremos terminan en un ojal reforzado. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso. EN1492-1

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color naranja

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud L (m)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGS 10,0x4	09530873	10.000	4	300	1	1
SLGS 10,0x5	09530890	10.000	5	300	1	1
SLGS 10,0x6	09530902	10.000	6	300	1	1
SLGS 10,0x8	09530929	10.000	8	300	1	1
SLGS 10,0x10	09530937	10.000	10	300	1	1