

Eslinga tubular con gazas



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color violeta

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 1x1	09532019	1.000	1	50	45	1	1
SLTG 1x2	09532035	1.000	2	50	45	1	1
SLTG 1x3	09532043	1.000	3	50	45	1	1
SLTG 1x4	09532051	1.000	4	50	45	1	1
SLTG 1x5	09532060	1.000	5	50	45	1	1
SLTG 1x6	09532078	1.000	6	50	45	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color verde

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 2x1	09532086	2.000	1	65	50	1	1
SLTG 2x2	09532107	2.000	2	65	50	1	1
SLTG 2x3	09532115	2.000	3	65	50	1	1
SLTG 2x4	09532123	2.000	4	65	50	1	1
SLTG 2x5	09532131	2.000	5	65	50	1	1
SLTG 2x6	09532140	2.000	6	65	50	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color amarillo

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLGT 3x1	09532158	3.000	1	70	60	1	1
SLTG 3x2	09532174	3.000	2	70	60	1	1
SLTG 3x3	09532182	3.000	3	70	60	1	1
SLTG 3x4	09532190	3.000	4	70	60	1	1
SLTG 3x5	09532203	3.000	5	70	60	1	1
SLTG 3x6	09532211	3.000	6	70	60	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x 1x	 2	 x 0,8	 x 1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color gris

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 4x1	09532220	4.000	1	90	70	1	1
SLTG 4x2	09532246	4.000	2	90	70	1	1
SLTG 4x3	09532254	4.000	3	90	70	1	1
SLTG 4x4	09532262	4.000	4	90	70	1	1
SLTG 4x5	09532270	4.000	5	90	70	1	1
SLTG 4x6	09532289	4.000	6	90	70	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color rojo

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 5x1	09532297	5.000	1	95	75	1	1
SLTG 5x2	09532318	5.000	2	95	75	1	1
SLTG 5x3	09532326	5.000	3	95	75	1	1
SLTG 5x4	09532334	5.000	4	95	75	1	1
SLTG 5x5	09532342	5.000	5	95	75	1	1
SLTG 5x6	09532350	5.000	6	95	75	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x1x	 2	 x0,8	 x1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color marrón

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 6x2	09532377	6.000	2	104	85	1	1
SLTG 6x3	09532385	6.000	3	104	85	1	1
SLTG 6x4	09532393	6.000	4	104	85	1	1
SLTG 6x5	09532406	6.000	5	104	85	1	1
SLTG 6x6	09532414	6.000	6	104	85	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x 1x	 2	 x 0,8	 x 1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color azul

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 8x2	09532430	8.000	2	115	95	1	1
SLTG 8x3	09532449	8.000	3	115	95	1	1
SLTG 8x4	09532457	8.000	4	115	95	1	1
SLTG 8x5	09532465	8.000	5	115	95	1	1
SLTG 8x6	09532473	8.000	6	115	95	1	1
SLTG 8x8	09532481	8.000	8	115	95	1	1
SLTG 8x10	09532490	8.000	10	115	95	1	1



CUADRO DE CARGA SEGÚN FORMA DE UTILIZACIÓN

TIRO DIRECTO	TIRO DOBLE	ESTRANGULADA	ÁNGULO DE 0° A 45°
 x 1x	 2	 x 0,8	 x 1,4



ESLINGA CON GAZAS

La eslinga tubular con gazas consiste en una cinta textil de poliéster (núcleo de la carga) recubierta por una camisa de protección tejida y con un ojal en cada extremo. Este producto es un elemento intermedio de elevación que permite amarrar una carga a un grillete o a un gancho de izado. Además, cada eslinga lleva insertada una etiqueta de producto con la descripción de todas las características necesarias para su correcto uso.

MATERIAL: 100 % poliéster
ACABADO: Color naranja

Denominación	Referencia	Carga C.M.U (kg) Tiro directo	Longitud útil L (m)	Ø cinta (mm)	Ancho de cinta (mm)	Envase	Embalaje
SLTG 10x2	09532510	10.000	2	125	110	1	1
SLTG 10x3	09532529	10.000	3	125	110	1	1
SLTG 10x4	09532537	10.000	4	125	110	1	1
SLTG 10x5	09532545	10.000	5	125	110	1	1
SLTG 10x6	09532553	10.000	6	125	110	1	1
SLTG 10x8	09532561	10.000	8	125	110	1	1
SLTG 10x10	09532570	10.000	10	125	110	1	1