




# Cable de acero galvanizado - 6 x 19 + 1 (FC)



El cable de acero galvanizado 6 x 19 + 1 es un elemento mecánico fabricado para mantener un equilibrio entre dureza, resistencia, abrasión, aplastamiento, fatiga y corrosión. El cable de acero se encuentra en un constante desarrollo en la tecnología de su fabricación. Su principal característica son los alambres que lo conforman, el modo en que se encuentran dispuestos, cómo se forman los cordones y cómo se arrollan alrededor del alma. Gracias a su resistencia, fuerza, durabilidad, grosores y flexibilidades, los cables de acero son utilizados en infinidad de aplicaciones y lugares. El cable de acero UNIQ se identifica por su fiabilidad, seguridad y las altas prestaciones ofrecidas.




<b>ALMA:</b>	Textil
<b>ARROLLAMIENTO:</b>	Cruzado
<b>ACABADO:</b>	Galvanizado
<b>USOS:</b>	Cable estático - Cabrestante - Eslingas

Certificación UNE-EN 12385-4.

## Presentación: Carrete

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1770 N/mm <sup>2</sup>	Peso kg/100 m	Formato de presentación	Medidas carrete	
						Ø Interior mm	Ø Exterior mm
3	09202016	15	4,89 kN	3,22	Carrete Plástico	48	120
3	09202027	25	4,89 kN	3,22	Carrete Plástico	48	114
3	09202038	50	4,89 kN	3,22	Carrete Plástico	48	133
3	09202049	100	4,89 kN	3,22	Carrete Plástico	50	200
4	09202111	15	8,69 kN	5,73	Carrete Plástico	48	140
4	09202122	25	8,69 kN	5,73	Carrete Plástico	50	200
4	09202133	50	8,69 kN	5,73	Carrete Plástico	50	200
4	09202144	100	8,69 kN	5,73	Carrete Plástico	27	200
5	09202216	15	13,60 kN	8,96	Carrete Plástico	50	200
5	09202227	25	13,60 kN	8,96	Carrete Plástico	50	200
5	09202238	50	13,60 kN	8,96	Carrete Plástico	50	200
5	09202249	100	13,60 kN	8,96	Carrete Plástico	50	200




# Cable de acero galvanizado - 6 x 19 + 1 (FC)



## Presentación: Carrete

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1770 N/mm <sup>2</sup>	Peso kg/100 m	Formato de presentación	Medidas carrete	
						Ø Interior mm	Ø Exterior mm
6	09202311	15	19,60 kN	12,88	Carrete Plástico	27	200
6	09202322	25	19,60 kN	12,88	Carrete Plástico	27	200
6	09202333	50	19,60 kN	12,88	Carrete Plástico	50	200
6	09202344	100	19,60 kN	12,88	Carrete Plástico	55	250
7	09202416	15	20,60 kN	18,25	Carrete Plástico	50	200
7	09202427	25	20,60 kN	18,25	Carrete Plástico	50	200
7	09202438	50	20,60 kN	18,25	Carrete Plástico	50	200
7	09202449	100	20,60 kN	18,25	Carrete Plástico	50	200
8	09202511	15	34,80 kN	22,88	Carrete Plástico	27	200
8	09202522	25	34,80 kN	22,88	Carrete Plástico	27	200
8	09202533	50	34,80 kN	22,88	Carrete Plástico	50	250
8	09202544	100	34,80 kN	22,88	Carrete Madera	55	250
9	09202616	15	44,00 kN	29,00	Carrete Plástico	50	200
9	09202627	25	44,00 kN	29,00	Carrete Plástico	50	200
9	09202638	50	44,00 kN	29,00	Carrete Madera	48	250
9	09202649	100	44,00 kN	29,00	Carrete Madera	48	300
10	09202711	15	54,30 kN	35,72	Carrete Plástico	50	200
10	09202722	25	54,30 kN	35,72	Carrete Plástico	55	250
10	09202733	50	54,30 kN	35,72	Carrete Madera	55	250
10	09202744	100	54,30 kN	35,72	Carrete Madera	55	300

# Cable de acero galvanizado - 6 x 19 + 1 (FC)



## Presentación: Retractilado

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1770 N/mm <sup>2</sup>	Peso kg/100 m	Formato de Presentación
3	09202017	15	4,89 kN	3,22	Retractilado
4	09202112	15	8,69 kN	5,73	Retractilado
5	09202217	15	13,60 kN	8,96	Retractilado
6	09202312	15	19,60 kN	12,88	Retractilado
8	09202512	15	34,80 kN	22,88	Retractilado