


Cordón de acero galvanizado - 1 x 7







Cruzado derecha

sZ

El cordón de acero galvanizado 1 x 7 es un elemento mecánico fabricado para mantener un equilibrio entre dureza, resistencia, abrasión, aplastamiento, fatiga y corrosión. El cable de acero se encuentra en un constante desarrollo en la tecnología de su fabricación. Su principal característica son los alambres que lo conforman, el modo en que se encuentran dispuestos, cómo se forman los cordones y cómo se arrollan alrededor del alma. Gracias a su resistencia, fuerza, durabilidad, grosores y flexibilidades, los cables de acero son utilizados en infinidad de aplicaciones y lugares. El cable de acero UNIQ se identifica por su fiabilidad, seguridad y las altas prestaciones ofrecidas.


Certificación UNE-EN 12385-1.


ARROLLAMIENTO: Cruzado
USOS: Cable estático, catenarias, agricultura - ganadería


Presentación: Carrete

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1570 N/mm²	Peso kg/100 m	Formato de presentación	Medidas carrete	
						Ø Interior mm	Ø Exterior mm
1	09210016	15	0,85	0,50	Carrete plástico	48	120
1	09210027	25	0,85	0,50	Carrete plástico	48	114
1	09210038	50	0,85	0,50	Carrete plástico	48	114
1	09210049	100	0,85	0,50	Carrete plástico	48	114
1,5	09210111	15	1,91	1,14	Carrete plástico	48	114
1,5	09210122	25	1,91	1,14	Carrete plástico	48	114
1,5	09210133	50	1,91	1,14	Carrete plástico	48	114
1,5	09210144	100	1,91	1,14	Carrete plástico	48	114
2	09210216	15	3,39	2,02	Carrete plástico	48	114
2	09210227	25	3,39	2,02	Carrete plástico	48	114
2	09210238	50	3,39	2,02	Carrete plástico	48	133
2	09210249	100	3,39	2,02	Carrete plástico	48	133
2,5	09210311	15	5,20	3,17	Carrete plástico	48	114
2,5	09210322	25	5,20	3,17	Carrete plástico	48	114
2,5	09210333	50	5,20	3,17	Carrete plástico	48	133
2,5	09210344	100	5,20	3,17	Carrete plástico	50	200

Cordón de acero galvanizado - 1 x 7








Cruzado derecha


sZ


Presentación: Carrete

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1570 N/mm²	Peso kg/100 m	Formato de presentación	Medidas carrete Ø Interior mm	Medidas carrete Ø Exterior mm
3	09210416	15	7,49	4,55	Carrete plástico	48	114
3	09210427	25	7,49	4,55	Carrete plástico	48	133
3	09210438	50	7,49	4,55	Carrete plástico	48	133
3	09210449	100	7,49	4,55	Carrete plástico	27	200
3,5	09210511	15	10,20	6,20	Carrete plástico	50	200
3,5	09210522	25	10,20	6,20	Carrete plástico	50	200
3,5	09210533	50	10,20	6,20	Carrete plástico	50	200
3,5	09210544	100	10,20	6,20	Carrete plástico	50	200
4	09210616	15	13,30	8,13	Carrete plástico	50	200
4	09210627	25	13,30	8,13	Carrete plástico	50	200
4	09210638	50	13,30	8,13	Carrete plástico	50	200
4	09210649	100	13,30	8,13	Carrete plástico	50	200
5	09210711	15	20,80	12,60	Carrete plástico	50	200
5	09210722	25	20,80	12,60	Carrete plástico	50	200
5	09210733	50	20,80	12,60	Carrete plástico	50	200
5	09210744	100	20,80	12,60	Carrete madera	55	250
6	09210816	15	30,00	18,20	Carrete plástico	50	200
6	09210827	25	30,00	18,20	Carrete plástico	50	200
6	09210838	50	30,00	18,20	Carrete plástico	50	200
6	09210849	100	30,00	18,20	Carrete madera	48	250
7	09210911	15	40,80	24,80	Carrete plástico	50	200
7	09210922	25	40,80	24,80	Carrete plástico	50	200
7	09210933	50	40,80	24,80	Carrete madera	48	250
8	09211016	15	53,30	32,40	Carrete plástico	50	200
8	09211027	25	53,30	32,40	Carrete plástico	50	200
8	09211038	50	53,30	32,40	Carrete madera	48	250
9	09211111	15	67,40	40,93	Carrete plástico	50	200
9	09211122	25	67,40	40,93	Carrete madera	48	250
9	09211133	50	67,40	40,93	Carrete madera	48	250

Cordón de acero galvanizado - 1 x 7







Cruzado derecha

sZ

Presentación: Retractilado

Medida Ø Nominal	Referencia	Longitud m	Carga Mínima de Rotura 1570 N/mm²	Peso kg/100 m	Formato de presentación
1	09210017	15	0,85	0,50	Retractilado
2	09210217	15	3,39	2,02	Retractilado
3	09210417	15	7,49	4,55	Retractilado
4	09210617	15	12,30	8,13	Retractilado
5	09210712	15	8,80	12,60	Retractilado
6	09210817	15	30,00	18,20	Retractilado
8	09211017	15	53,30	32,40	Retractilado