


Les rivets à tête cylindrique standard sont utilisés pour assembler tous types de matériaux métalliques. Lorsqu'une plus grande résistance à la rupture et une plus grande cohérence dans l'assemblage sont souhaitées, nous pouvons


**MATÉRIEL:** Corps: Acier Al 5050  
Tige: Acier au carbone

**FINITION:** Corps: poli  
Tige: Zingué en Cr3

| Mesure<br>Ø D x L | Référence | Ø D           | L<br>+1.0 - 0.2 | Ø H          | P<br>Min. | T<br>± 0.2 | Ø W<br>± 0.15 | Boîlage | Emballage |
|-------------------|-----------|---------------|-----------------|--------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|
| 2,4 x 6           | 09101013  | 2,4 +0-0,15   | 6               | 4,7 +0,3-0,1 | 27,0      | 0,8        | 1,40          | 500     | 10.000    |
| 2,4 x 8           | 09101021  | 2,4 +0-0,15   | 8               | 4,7 +0,3-0,1 | 27,0      | 0,8        | 1,40          | 500     | 8.000     |
| 3 x 5             | 09101620  | 3,0 +0,08-0,1 | 5               | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3 x 6             | 09101638  | 3,0 +0,08-0,1 | 6               | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3 x 8             | 09101611  | 3,0 +0,08-0,1 | 8               | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3 x 10            | 09101662  | 3,0 +0,08-0,1 | 10              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3 x 12            | 09101689  | 3,0 +0,08-0,1 | 12              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 6           | 09101048  | 3,2 +0,08-0,1 | 6               | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 8           | 09101056  | 3,2 +0,08-0,1 | 8               | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 10          | 09101064  | 3,2 +0,08-0,1 | 10              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 12          | 09101072  | 3,2 +0,08-0,1 | 12              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 15          | 09101080  | 3,2 +0,08-0,1 | 15              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 18          | 09101099  | 3,2 +0,08-0,1 | 18              | 6,5 +0-0,7   | 27,0      | 1,0        | 1,75          | 500     | 10.000    |



| Mesure<br>Ø D x L | Référence | Ø D            | L<br>+1.0 - 0.2 | Ø H        | P<br>Min. | T<br>± 0.2 | Ø W<br>± 0.15 | Boîlage | Emballage |
|-------------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|
| 4 x 6             | 09101101  | 4,0 +0,08-0,15 | 6               | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 7             | 09101110  | 4,0 +0,08-0,15 | 7               | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 8             | 09101128  | 4,0 +0,08-0,15 | 8               | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 10            | 09101136  | 4,0 +0,08-0,15 | 10              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 12            | 09101144  | 4,0 +0,08-0,15 | 12              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 14            | 09101734  | 4,0 +0,08-0,15 | 14              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 16            | 09101742  | 4,0 +0,08-0,15 | 16              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 18            | 09101160  | 4,0 +0,08-0,15 | 18              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4 x 20            | 09101750  | 4,0 +0,08-0,15 | 20              | 7,5 +-0,5  | 27,0      | 1,2        | 2,08          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 6           | 09101216  | 4,8 +0,08-0,15 | 6               | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 8           | 09101224  | 4,8 +0,08-0,15 | 8               | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 10          | 09101232  | 4,8 +0,08-0,15 | 10              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 12          | 09101240  | 4,8 +0,08-0,15 | 12              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 14          | 09101507  | 4,8 +0,08-0,15 | 14              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 5.000     |
| 4,8 x 16          | 09101515  | 4,8 +0,08-0,15 | 16              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 5.000     |
| 4,8 x 18          | 09101267  | 4,8 +0,08-0,15 | 18              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 500     | 5.000     |
| 4,8 x 21          | 09101275  | 4,8 +0,08-0,15 | 21              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 250     | 5.000     |
| 4,8 x 24          | 09101283  | 4,8 +0,08-0,15 | 24              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 250     | 5.000     |
| 4,8 x 30          | 09101304  | 4,8 +0,08-0,15 | 30              | 9,5 +0-0,1 | 27,0      | 1,4        | 2,58          | 250     | 2.500     |



| Mesure<br>Ø D x L | Référence | Ø D            | L<br>+1.0 - 0.2 | Ø H        | P<br>Min. | T<br>± 0.2 | Ø W<br>± 0.15 | Boîlage | Emballage |
|-------------------|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------|------------|---------------|---------|-----------|
| 3 x 7             | 09101646  | 3,0 +0,08-0,1  | 7               | 6,0 +-0,2  | 27,0      | 1,0        | 1,80          | 500     | 8.000     |
| 3 x 10            | 09101664  | 3,0 +0,08-0,1  | 10              | 6,0 +-0,2  | 27,0      | 1,0        | 1,80          | 500     | 10.000    |
| 3,2 x 5           | 09101030  | 3,2 +0,08-0,1  | 5               | 6,4 +-0,2  | 27,0      | 1,0        | 1,80          | 500     | 8.000     |
| 3,2 x 18          | 09101057  | 3,2 +0,08-0,1  | 18              | 6,4 +-0,2  | 27,0      | 1,0        | 1,80          | 500     | 4.000     |
| 4 x 5             | 09101603  | 4,0 +0,08-0,15 | 5               | 8,0 +-0,2  | 27,0      | 1,4        | 2,20          | 500     | 4.000     |
| 4 x 25            | 09101195  | 4,0 +0,08-0,15 | 25              | 8,0 +-0,2  | 27,0      | 1,4        | 2,20          | 500     | 10.000    |
| 4 x 30            | 09101208  | 4,0 +0,08-0,15 | 30              | 8,0 +-0,2  | 27,0      | 1,4        | 2,20          | 500     | 10.000    |
| 4,8 x 27          | 09101291  | 4,8 +0,08-0,15 | 27              | 9,5 +-0,3  | 27,0      | 1,5        | 2,65          | 200     | 3.200     |
| 4,8 x 35          | 09101312  | 4,8 +0,08-0,15 | 35              | 9,5 +-0,3  | 27,0      | 1,5        | 2,65          | 250     | 1.600     |
| 4,8 x 45          | 09101339  | 4,8 +0,08-0,15 | 45              | 9,5 +-0,3  | 27,0      | 1,5        | 2,65          | 500     | 500       |
| 5 x 40            | 09101320  | 5,0 +0,08-0,15 | 40              | 9,5 +-0,3  | 27,0      | 1,6        | 2,65          | 500     | 500       |
| 6 x 8             | 09101830  | 6,0 +0,08-0,15 | 8               | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 500     | 2.000     |
| 6 x 10            | 09101371  | 6,0 +0,08-0,15 | 10              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 500     | 4.000     |
| 6 x 12            | 09101380  | 6,0 +0,08-0,15 | 12              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 500     | 4.000     |
| 6 x 16            | 09101398  | 6,0 +0,08-0,15 | 16              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 500     | 500       |
| 6 x 18            | 09101400  | 6,0 +0,08-0,15 | 18              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 400     | 1.600     |
| 6 x 20            | 09101419  | 6,0 +0,08-0,15 | 20              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 400     | 3.200     |
| 6 x 25            | 09101427  | 6,0 +0,08-0,15 | 25              | 12,0 +-0,3 | 27,0      | 1,8        | 3,20          | 400     | 1.600     |
| 6,4 x 12          | 09101910  | 6,4 +0,08-0,15 | 12              | 13,0 +-0,3 | 27,0      | 2,2        | 3,60          | 500     | 500       |
| 6,4 x 15          | 09101929  | 6,4 +0,08-0,15 | 15              | 13,0 +-0,3 | 27,0      | 2,2        | 3,60          | 250     | 2.000     |
| 6,4 x 18          | 09101937  | 6,4 +0,08-0,15 | 18              | 13,0 +-0,3 | 27,0      | 2,2        | 3,60          | 400     | 1.600     |