

Serre-câb. lat double









Le serre-câble double plat permet un montage rapide en plus d'augmenter la sécurité et son efficacité par rapport au serre-câble simple, le principal avantage est le fait qu'il possède une plaque qui se serre au moyen de deux écrous, emprisonnant ainsi le câble dans la structure avec une plus grande longueur.

Son utilisation est particulièrement indiquée lorsque l'on cherche à obtenir des assemblages esthétiques où les joints restent inaperçus.

CONSEILS: Les serre-câbles doivent être resserrés une fois que le câble a été soumis à la première traction.

MATÉRIEL: Acier c15 **FINITION:** Zingué

Dimension Ø mm	Dénomination	Référence	L	В	Н	h	М	Boîtage	Emballage
2	SPD302	09520351	30	12,6	13,6	5	M4	100	1800
3	SPD303	09520360	35	14	13,6	6,7	M4	100	1000
4	SPD304	09520378	40	17	17	7	M5	100	800
5	SPD305	09520386	50	21	23	8,5	M6	50	500
6	SPD306	09520407	60	25	23	10	M6	50	300
8	SPD308	09520394	75	31	25,5	14	M8	25	150
50	SCG107	0952018-3	M20	65	152	121	67	5	5

Ces produits ne sont pas des EPI (équipements de protection individuelle).

