Sangle polyester





TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur violette


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 1,0x1	09529803	1.000	1	30	1	1
SLGS 1,0x1,5	09529815	1.000	1,5	30	1	1
SLGS 1,0x2	09529824	1.000	2	30	1	1
SLGS 1,0x3	09529837	1.000	3	30	1	1
SLGS 1,0x4	09529848	1.000	4	30	1	1
SLGS 1,0x5	09529850	1.000	5	30	1	1
SLGS 1,0x6	09529861	1.000	6	30	1	1
SLGS 1,0x8	09529873	1.000	8	30	1	1
SLGS 1,0x10	09529889	1.000	10	30	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur orange


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 1,5x1	09530013	1.500	1	50	1	1
SLGS 1,5x1,5	09530021	1.500	1,5	50	1	1
SLGS 1,5x2	09530030	1.500	2	50	1	1
SLGS 1,5x2,5	09530048	1.500	2,5	50	1	1
SLGS 1,5x3	09530056	1.500	3	50	1	1
SLGS 1,5x3,5	09530064	1.500	3,5	50	1	1
SLGS 1,5x4	09530072	1.500	4	50	1	1
SLGS 1,5x4,5	09530080	1.500	4,5	50	1	1
SLGS 1,5x5	09530099	1.500	5	50	1	1
SLGS 1,5x6	09530101	1.500	6	50	1	1
SLGS 1,5x6,5	09530110	1.500	6,5	50	1	1
SLGS 1,5x8	09530128	1.500	8	50	1	1
SLGS 1,5x10	09530136	1.500	10	50	1	1
SLGS 1,5x12	09530144	1.500	12	50	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur vert


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 2,0x1	09530152	2.000	1	60	1	1
SLGS 2,0x1,5	09530160	2.000	1,5	60	1	1
SLGS 2,0x2	09530179	2.000	2	60	1	1
SLGS 2,0x2,5	09530187	2.000	2,5	60	1	1
SLGS 2,0x3	09530195	2.000	3	60	1	1
SLGS 2,0x3,5	09530208	2.000	3,5	60	1	1
SLGS 2,0x4	09530216	2.000	4	60	1	1
SLGS 2,0x4,5	09530224	2.000	4,5	60	1	1
SLGS 2,0x5	09530232	2.000	5	60	1	1
SLGS 2,0x6	09530240	2.000	6	60	1	1
SLGS 2,0x6,5	09530259	2.000	6,5	60	1	1
SLGS 2,0x8	09530267	2.000	8	60	1	1
SLGS 2,0x10	09530275	2.000	10	60	1	1
SLGS 2,0x12	09530283	2.000	12	60	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur vert


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 2,5x1	09530291	2.500	1	75	1	1
SLGS 2,5x1,5	09530304	2.500	1,5	75	1	1
SLGS 2,5x2	09530312	2.500	2	75	1	1
SLGS 2,5x2,5	09530320	2.500	2,5	75	1	1
SLGS 2,5x3	09530339	2.500	3	75	1	1
SLGS 2,5x3,5	09530347	2.500	3,5	75	1	1
SLGS 2,5x4	09530355	2.500	4	75	1	1
SLGS 2,5x4,5	09530363	2.500	4,5	75	1	1
SLGS 2,5x5	09530371	2.500	5	75	1	1
SLGS 2,5x6	09530380	2.500	6	75	1	1
SLGS 2,5x6,5	09530398	2.500	6,5	75	1	1
SLGS 2,5x8	09530400	2.500	8	75	1	1
SLGS 2,5x10	09530419	2.500	10	75	1	1
SLGS 2,5x12	09530427	2.500	12	75	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur jaune


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 3,0x1	09530435	3.000	1	90	1	1
SLGS 3,0x1,5	09530443	3.000	1,5	90	1	1
SLGS 3,0x2	09530451	3.000	2	90	1	1
SLGS 3,0x2,5	09530460	3.000	2,5	90	1	1
SLGS 3,0x3	09530478	3.000	3	90	1	1
SLGS 3,0x3,5	09530486	3.000	3,5	90	1	1
SLGS 3,0x4	09530494	3.000	4	90	1	1
SLGS 3,0x4,5	09530507	3.000	4,5	90	1	1
SLGS 3,0x5	09530515	3.000	5	90	1	1
SLGS 3,0x6	09530523	3.000	6	90	1	1
SLGS 3,0x6,5	09530531	3.000	6,5	90	1	1
SLGS 3,0x8	09530540	3.000	8	90	1	1
SLGS 3,0x10	09530558	3.000	10	90	1	1
SLGS 3,0x12	09530566	3.000	12	90	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur gris


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 4,0x1	09530574	4.000	1	120	1	1
SLGS 4,0x1,5	09530582	4.000	1,5	120	1	1
SLGS 4,0x2	09530590	4.000	2	120	1	1
SLGS 4,0x2,5	09530603	4.000	2,5	120	1	1
SLGS 4,0x3	09530611	4.000	3	120	1	1
SLGS 4,0x3,5	09530620	4.000	3,5	120	1	1
SLGS 4,0x4	09530638	4.000	4	120	1	1
SLGS 4,0x4,5	09530646	4.000	4,5	120	1	1
SLGS 4,0x5	09530654	4.000	5	120	1	1
SLGS 4,0x6	09530662	4.000	6	120	1	1
SLGS 4,0x6,5	09530670	4.000	6,5	120	1	1
SLGS 4,0x8	09530689	4.000	8	120	1	1
SLGS 4,0x10	09530697	4.000	10	120	1	1
SLGS 4,0x12	09530700	4.000	12	120	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur marron


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 6,0x4	09530718	6.000	4	180	1	1
SLGS 6,0x4,5	09530726	6.000	4,5	180	1	1
SLGS 6,0x5	09530734	6.000	5	180	1	1
SLGS 6,0x6	09530742	6.000	6	180	1	1
SLGS 6,0x6,5	09530750	6.000	6,5	180	1	1
SLGS 6,0x8	09530769	6.000	8	180	1	1
SLGS 6,0x10	09530777	6.000	10	180	1	1
SLGS 6,0x12	09530785	6.000	12	180	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur bleu


Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 8,0x4	09530793	8.000	4	240	1	1
SLGS 8,0x5	09530814	8.000	5	240	1	1
SLGS 8,0x6	09530822	8.000	6	240	1	1
SLGS 8,0x8	09530849	8.000	8	240	1	1
SLGS 8,0x10	09530857	8.000	10	240	1	1

Sangle polyester



TABLEAU DES CHARGES SELON LA FORME D'UTILISATION

TIR DIRECT	TIR DOUBLE	ÉTRANGLÉ	ANGLE DE 0 TO 45 °
x 1x	2	x0,8	x1,4



ÉLINGUE À DEUX COUCHES

L'élingue plate se compose d'une sangle textile à double couche avec une largeur, une longueur et une couleur prédéterminées, dont les extrémités se terminent par un œillet renforcé. Ce produit est un élément de levage intermédiaire qui permet d'attacher une charge à une manille ou à un crochet de levage. De plus, chaque élingue a une étiquette de produit insérée avec la description de toutes les caractéristiques nécessaires à son utilisation correcte. EN1492-1

MATÉRIEL : 100 % polyester
FINITION : Couleur orange

Dénomination	Référence	Charge C.M.U (kg) Tir direct	Longueur L (m)	Largeur bande (mm)	Boîtage	Emballage
SLGS 10,0x4	09530873	10.000	4	300	1	1
SLGS 10,0x5	09530890	10.000	5	300	1	1
SLGS 10,0x6	09530902	10.000	6	300	1	1
SLGS 10,0x8	09530929	10.000	8	300	1	1
SLGS 10,0x10	09530937	10.000	10	300	1	1