




Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 7 + 0



Le câble en acier galvanisé pour d'accastillage 7 x 7 + 0 (6 x 7 WSC) est un élément mécanique fabriqué pour maintenir un équilibre entre la dureté, la résistance, l'abrasion, l'écrasement, la fatigue et la corrosion. Le câble en acier est en développement constant dans la technologie de sa fabrication. Ses principales caractéristiques sont les fils qui le composent, la manière dont ils sont agencés, dont les brins se forment et dont ils s'enroulent autour de l'âme. Grâce à leur résistance, leur solidité, leur durabilité, leur épaisseur et leur flexibilité, les câbles en acier sont utilisés dans d'innombrables applications et emplacements. Le câble en acier UNIQ se distingue par sa fiabilité, sa sécurité et ses hautes performances.




AME:	Métallique
CÂBLE:	Croisé
FINITION:	Galvanisé
UTILISATIONS:	Câble statique, Agriculture, Elevage

Certification UNE-EN 12385-4.

Présentation: Bobine

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm²	Poids kg/100 m	Format de présentation	Format bobine	
						Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm
2	09204016	15	2,75	1,60	Bobine plastique	48	114
2	09204027	25	2,75	1,60	Bobine plastique	48	114
2	09204038	50	2,75	1,60	Bobine plastique	48	114
2	09204049	100	2,75	1,60	Bobine plastique	48	133
2	09204055	1000	2,75	1,60	Bobine bois	40	250
3	09204111	15	6,18	3,53	Bobine plastique	48	114
3	09204122	25	6,18	3,53	Bobine plastique	48	114
3	09204133	50	6,18	3,53	Bobine plastique	48	133
3	09204144	100	6,18	3,53	Bobine plastique	50	200
3	09204155	1000	6,18	3,53	Bobine bois	40	300
4	09204216	15	11,00	6,33	Bobine plastique	50	200
4	09204227	25	11,00	6,33	Bobine plastique	50	200
4	09204238	50	11,00	6,33	Bobine plastique	50	200
4	09204249	100	11,00	6,33	Bobine plastique	50	200
4	09204252	200	11,00	6,33	Bobine bois	48	250
4	09204255	1000	11,00	6,33	Bobine bois	45	350




Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 7 + 0



Présentation: Bobine

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm ²	Poids kg/100 m	Format de présentation	Format bobine	
						Ø Intérieur mm	Ø Extérieur mm
5	09204311	15	17,20	9,87	Bobine plastique	50	200
5	09204322	25	17,20	9,87	Bobine plastique	50	200
5	09204333	50	17,20	9,87	Bobine plastique	50	200
5	09204344	100	17,20	9,87	Bobine plastique	50	200
5	09204352	200	17,20	9,87	Bobine bois	48	250
5	09204355	1000	17,20	9,87	Bobine bois	45	400
6	09204416	15	24,70	14,20	Bobine plastique	50	200
6	09204427	25	24,70	14,20	Bobine plastique	50	200
6	09204438	50	24,70	14,20	Bobine plastique	50	200
6	09204449	100	24,70	14,20	Bobine plastique	55	200
6	09204452	200	24,70	14,20	Bobine bois	55	300
6	09204455	1000	24,70	14,20	Bobine bois	45	450
7	09204511	15	33,70	19,33	Bobine plastique	50	200
7	09204522	25	33,70	19,33	Bobine plastique	50	200
7	09204533	50	33,70	19,33	Bobine plastique	50	200
7	09204544	100	33,70	19,33	Bobine plastique	50	200
8	09204616	15	44,00	25,20	Bobine plastique	50	200
8	09204627	25	44,00	25,20	Bobine plastique	50	200
8	09204638	50	44,00	25,20	Bobine bois	48	250
8	09204649	100	44,00	25,20	Bobine bois	48	250

Câble en acier galvanisé pour d'accastillage - 7 x 7 + 0



Présentation: Film plastique

Dimension Ø Nominale	Référence	Longueur m	Charge minimale de rupture 1770 N/mm ²	Poids kg/100 m	Format de présentation
2	09204017	15	2,75	1,60	Film plastique
3	09204112	15	6,18	3,53	Film plastique
4	09204217	15	11,00	6,33	Film plastique
5	09204312	15	17,20	9,87	Film plastique
6	09204417	15	24,70	14,20	Film plastique
8	09204617	15	44,00	25,50	Film plastique